

CHECKLISTA FÖR SLAKTERIER, STYCKNINGSFÖRETAG OCH CHARKUTERIER

Del 2. Slakt och styckning

ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR

- Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Gör en riskbedömning av brister som framkommit. Markera de risker som är allvarliga.
- Finns det frågor eller avsnitt som inte passar er verksamhet? Stryk dem! Tycker ni att något saknas? Lägg till det!
Anpassa Checklistan så att den passar er!
- Fyll gärna i checklistan tillsammans, chef/arbetsledare och skyddsombud eller någon/några anställda. Checklistan kan vid behov delas upp så att olika chefer svarar för sina respektive områden.
- Gå igenom checklistan regelbundet, t ex två gånger per år.
- Följ upp att det ni bestämt också blir gjort!**
- Ta gärna del av andra checklistor på Prevents hemsida:
www.prevent.se

Datum: _____

Företag: _____

Deltagare: _____

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
SLAKT			
Djurhantering- drivning, bedövning m.m.			
1. Vid drivning och bedövning av djur			
a) är utrymmen, belysning och klimat anpassade till verksamheten?			
Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) är golv och liggytor jämna och halkfria?			
Ja ☐ Nej ☐ ►►			
c) behöver grindar och annan inred- ning förses med bullerdämpande material?			
Nej ☐ Ja ☐ ►►			
2. Händer det ofta att personal får kläm- eller stängskador under djur- indrivning?			
Nej ☐ Ja ☐ ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
3. Behöver drivningen av djuren automatiseras? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
Slaktarbete			
4. Finns tillräckligt utrymme runt arbetsplatserna? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
5. Vid avblodning av bedövat djur händer det att djuren vaknar till och skadar slaktaren? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
6. Finns det risk att bränna sig vid skällning? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
7. Står bullrande eller vibrerande maskiner som t.ex. borstmaskin, skrapmaskin, svedugn a) på vibrationsisolerat golv ? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) i separat utrymme? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
8. Har arbetsplattform, som är högre än 0,5 m över golv a) skyddsräcken och sparkkant? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) manöveranordning, pedal m.m. som är lätt åtkomlig? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
c) fast trappa? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
9. Sker omkrokning av kött i bekväm arbetsställning d.v.s. i armbågshöjd? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
10. Finns risk för halka p.g.a. hala golv? Nej ☐ Ja ☐ ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
11. Finns dropprännor/opsamlingsplåtar/bräddavlopp för uppsamling av spill och blod vid a) transportörer för slaktkroppar, tarmpaket m.m.? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) rullbara hängställningar för bl.a. ister, organ, kohuvud m.m.? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
d) arbetsbord? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
e) kontroll och omkrokning på galge? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
12. Övrigt? ►►			
Stationära och handhållna maskiner samt transportörer 13. Sker alltid start och stopp av maskiner/transportörer från manöverpanel? OBS! Säkerhetsbrytare får ej användas för start eller stopp. Ja ☐ Nej ☐ ►►			
14. Har transportörer a) ingreppsskydd? Ja ☐ Nej ☐ ►► b) ett eller flera nödstopp vid behov? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
15. Behöver transportörerna kapslas in delvis eller helt för att undvika klämskador? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
16. Görs förebyggande underhåll av maskiner/transportörer regelbundet, t ex enligt tillverkares instruktioner? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
17. Är de stationära cirkelsågarna a) tillräckligt bullerdämpade? (Valet av sågklinga kan påverka bullernivån) Ja ☐ Nej ☐ ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
b) försedda med fungerande justerbar överblick över sågklingan? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
18. Är klyvsågar för storbosc inbyggda och försedda med separat avlopp för benspån och vatten? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
19. Finns skyddsföreskrifter för hand- såg tillgängliga? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
20. När sågen startar, är den alltid riktad mot köttet tills den stannar helt? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
21. Om någon maskin bullrar mycket a) behöver bullernivån mätas? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
b) används hörselskydd? (Vid 75-80 dB (A) kan hörselskydd behövas) Ja ☐ Nej ☐ ►►			
c) erbjuds anställda hörselundersök- ning om riskbedömning/bullermät- ning visat att det behövs? (Det gäller vid 80 dB (A)) Ja ☐ Nej ☐ ►►			
d) finns åtgärdsplan för att minska ljud- nivån? (Det krävs vid 85 dB (A)) Ja ☐ Nej ☐ ►►			
22. För att minska slagljud från maski- ner/transportörer, är tryckluft-cylindrar- na försedda med exempelvis ändläges- dämpning eller slagdämpning? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
23. Vid inköp av nya maskiner, ser ni till att a) maskinen är CE-märkt? OBS! CE-märkning ska finnas på alla maskiner som tillverkats efter 1 jan 1995. Läs mer på www.av.se . Ja ☐ Nej ☐ ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
b) det ställs krav på ljudnivå vid tomgång, drift m.m.? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
c) ni får med svensk bruksanvisning? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
d) skyddskommitté/skyddsombud medverkar vid ett maskininköp? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
e) anställda får utbildning på den nya maskinen? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
Personlig skyddsutrustning			
24. Vid slakt och styckning			
a) skyddas handen med titanbrynjehandske? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) används en kort eller lång manschett som når upp över underarmen? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
c) används brynjeförkläde, gummi- eller plastförkläde för att skydda kroppen? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
d) används termokläder vid behov? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
e) används skyddsskor med stålhätta, och sula med god friktion? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
f) används hörselskydd om maskiner/verktyg/transportörer bullrar för mycket? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
25. Om skyddsutrustning har skärskador eller trasiga sömmar, byts de ut så snart som möjligt? Ja ☐ Nej ☐ ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
26. Sköter personalen sin personliga skyddsutrustning enligt tillverkarens anvisningar? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
27. Övrigt ►►			
STYCKNING			
28. Vid styckningsarbete, förekommer a) mycket framåtböjd arbetsställning? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
b) kraftig vridning av kroppen? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
c) tunga arbetsmoment för att exempelvis lossa revben m.m.? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
29. Faller köttet direkt ner på styckningsbordet utan att styckaren behöver lyfta det manuellt? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
30. Händer det ofta att köttbitarna ramlar ned eller åker baklänges på transportbanan? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
31. Vid användning av sågmaskin är den a) lågvibrerande? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) upphängd i exempelvis balansblock? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
32. Är styckningsbordet a) enkelt ställbart i höjdled? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) lätt att vinkla? Ja ☐ Nej ☐ ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
c) försett med uppsamlingsplåt för spill? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
33. Används knivar a) som har bra greppyta och känns bra i handen? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) som har mjukt skaft av exempelvis termoplastiskt gummi? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
c) med väl tilltaget fingerskydd vilket ger ökad säkerhet? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
34. Slipas kniven ofta (den blir fort slö om man skär i ben)? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
35. Händer det ofta att någon slinter med kniven? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
36. Förvaras knivarna på lämpligt sätt och plats så att ingen kan skära sig? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
37. Vid sågning med bandsåg a) är sågbladet inkapslat? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
b) behövs lyftanordning för att flytta tunga köttbitar till bandsågen? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
38. Får köttbitarna plats på trimm- ningsbord så att trimmarna kan arbeta bekvämt? Ja ☐ Nej ☐ ►►			
39. När man missat en köttbit klättrar man på bandet för att få tag på det? Nej ☐ Ja ☐ ►►			
40. Fungerar arbetsrotation och arbets- fördelning vid styckning /paketering? Ja ☐ Nej ☐ ►►			

	Vad behöver göras? Behövs hjälp?	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?
41. Övrigt ▶▶			
KYL- OCH FRYSRUM			
42. Finns nödsignal i frysrummet som går till ett bemannat rum? Ja ☐ Nej ☐ ▶▶			
43. Kan dörren öppnas inifrån? Ja ☐ Nej ☐ ▶▶			
44. Planeras och organiseras arbetet så att besvär och risker genom avkylning undviks? Ja ☐ Nej ☐ ▶▶			
45. Vid långvarigt arbete i frysrum används exempelvis termoställ, lämpliga underkläder, handskar med isolerande foder, fortbeklädnad och mössor? Ja ☐ Nej ☐ ▶▶			
46. Finns möjlighet till uppvärmning i angränsande utrymme? Ja ☐ Nej ☐ ▶▶			
47. Finns hjälpmedel för tunga lyft vid behov? Ja ☐ Nej ☐ ▶▶			
48. Finns rutiner för att hålla golvet rent och isfritt? Ja ☐ Nej ☐ ▶▶			
49. Behövs sluss för att hindra ev. drag från kyl-/frysrum? Nej ☐ Ja ☐ ▶▶			
50. Övrigt? ▶▶			