

Välkommen till presentationen av
Allvarliga
arbetsskador och långvarig
sjukfrånvaro - 2018

Anna Weigelt
Therese Ljung
Andreas Ek

Försäkringarna omfattar:

	Svenskt Näringsliv/LO/ PTK	Kommuner och Landsting	Staten
Arbetsskador	TFA	TFA-KL	PSA
Sjukfrånvaro	AGS (endast arbetare)	AGS-KL	---

Arbetsskador

- Arbetsolycksfall

- Allvarliga arbetsolycksfall:

- Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
 - Medicinsk invaliditet

- Arbetssjukdomar

- Färdolycksfall

Långvarig sjukfrånvaro

- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning



Arbetsskador

Arbetsskador


- Arbetsolycksfall
- Arbetssjukdomar
- Färdolycksfall

Allvarliga arbetsolycksfall:


- Sjukfrånvaro mer än 30 dagar och/eller
- Medicinsk invaliditet



Dagens presentation



Godkända arbetsskador, 2006-2016




Arbetssjukdomar

- En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.
- För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av AFA Försäkring krävs att besvären har kvarstått i minst 180 dagar och den är godkänd av Försäkringskassan eller finns med på ILO-förteckningen över arbetssjukdomar

Exempel

- Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär
- Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador
- Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer
- Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder
- Buller som kan orsaka hörselskador.
- Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som t.ex. magsår eller hjärtbesvär

Godkända arbetssjukdomar bland **kvinnor** 2012-2016 fördelat efter diagnos
Antal: 602




- Psykiska sjukdomar och syndrom
- Skelettets och rörelseorganens sjukdomar
- Hudens sjukdomar
- Karpaltunnelsyndrom
- Effekter av vibration
- Buller, hörselnedsättning, tinnitus
- Andningsorganens sjukdomar
- Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
- Övriga diagnoser

Godkända arbetssjukdomar bland män 2012-2016, fördelat efter diagnos


Antal: 2 334




afa
FÖRSÄKRING



Godkända arbetssjukdomar med två års eftersläpning




Antal och andel godkända arbetssjukdomar fördelat på kön




Färdolycksfall

Färdolycksfall




Vanliga orsaker till färdolycksfall 2016

- Kvinnor står för 70 % av alla färdolycksfall
 - Bland män är olyckor med cykel vanligast
 - Kvinnor ramlar oftast utomhus




Arbetsolyckor

Allvarliga arbetsolyckor




Godkända arbetsolyckor 2006–2016

efter allvarlighet



Godkända *allvarliga* arbetsolyckor 2016

efter kön



Vem döljer sig bakom siffrorna?

Allvarliga arbetsolycksfall 2016-2017




Mikael
yrke: *Metallarbete*
43 år,
sårskada på finger,
orsak: ramla ute eller inne




Eva
yrke: *Undersköterskor, vårdbiträden,
personliga assistenter m.fl.*
47 år,
fraktur nedre delen av handled,
orsak: ramla ute eller inne

Antal *allvarliga* olycksfall per 1000 sysselsatta efter avtalsområde




Antal *allvarliga* olycksfall per 1000 sysselsatta efter avtalsområde och kön

Kvinnor




Män



— Privat sektor — Kommuner och landsting — Staten

Andelen *allvarliga* olyckor och andelen sysselessatta 2016 efter åldersgrupp och kön




Yrkesgrupper

- Yrkesgrupper med flest allvarliga olycksfall år 2016
 - Män
 - *Betong-, bygg- och anläggningsarbete*
 - *Metallarbete*
 - Kvinnor
 - *Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.*
- Risken är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och byggverksamhet




Antal allvarliga olycksfall per 1000 sysselsatta män

Urval av yrkesgrupper. Storlek på cirkeln=antalet sysselsatta




Antal allvarliga olycksfall per 1000 sysselsatta kvinnor


Urval av yrkesgrupper. Storlek på cirkeln=antalet sysselsatta



Orsaker till *allvarliga* arbetsolycksfall



Vanligaste orsakerna till *allvarliga* arbetsolycksfall



Exempel på händelseförlopp

- Maskiner och verktyg

Män, 36-45 år,
Yrke: Träindustriarbete

*”Skulle kapa
isolering och fick
på något vis in
tummen under
klingan”*

Diagnos: Sårskada på finger,
Medicinsk invaliditet



Man, 46-55 år,
Yrke: Metallarbete

*”Borren nöp fast
och maskinen
snurrade runt”*

Diagnos: Fraktur på annat finger,
Medicinsk invaliditet



Exempel på händelseförlopp

- Hot och våld eller rån

Kvinna, 26-35 år,
Yrke: Undersköterskor, vårdbiträden,
personliga assistenter, m.fl.

*”Vårdtagaren
blev aggressiv
och puttade och
slog mig”*

Diagnos: Ytlig skada på icke specificerad
kroppsregion,
Sjukskriven > 30 dagar



Man, 16-25 år,
Yrke: Försäljare inom handel


*”Stod i kassan och
tog betalt av en
kund då två
personer kom fram
och hotade med
kniv”*

Diagnos: Reaktion på svår stress,
Sjukskriven > 30 dagar





Var på kroppen sker skadorna?

Kvinnor




Var på kroppen sker skadorna?

Män




Antal *allvarliga* olycksfall per 1000 sysselsatta efter län



Långvarig sjukfrånvaro


Långvarig sjukfrånvaro




Långvarig sjukfrånvaro


- Sjukskrivning mer än 90 dagar
- Månadsersättning

Nya sjukfall med mer än 90 dagars sjuk- skrivning eller månadsersättning Efter avtalsområde



Risk per 1 000 sysselsatta efter åldersgrupper. Kommun och landsting, kvinnor och män.






Risk per 1 000 sysselsatta, efter yrkesgrupp, urval av yrken. 2016, **Kommuner och landsting.**




Antal långa sjukfall



Risk per 1 000 sysselsatta, efter yrkesgrupp, urval av yrken. 2016, **Kommuner och landsting.**




Antal långa sjukfall



Risk per 1 000 sysselsatta, efter yrkesgrupp, urval av yrken. 2016, **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor).




Antal Långa sjukfall




Risk per 1 000 sysselsatta, efter yrkesgrupp, urval av yrken.
2016, **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor).



Antal långa sjukfall




Risk, antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta, efter län 2016




Sjukfallens fördelning efter ålder och diagnos 2015 – 2016

Kommuner och landsting



Sjukfallens fördelning efter ålder och diagnos 2015 – 2016

Svenskt Näringsliv/LO (arbetare i privat sektor)



Psykiska sjukdomar

(F00-F99)

- **Förstämmningssyndrom (t.ex. depression)**
- **Anpassningsstörning och Reaktion på svår stress**
- **Ångestsyndrom**
- Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar
- Övriga sjukdomar inom diagnosgruppen (F00-F99)
- Sorgreaktion
- Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
- Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser






Muskuloskeletala sjukdomar (M00-M99)

- Ledsjukdomar
- Ryggsjukdomar
- Sjukdomar i mjukvävnader
- Andra sjukdomar i muskulo-
skeletala systemet och
bindväven
- Sjukdomar i benvävnad och
broskvävnad
- Inflammatoriska system-
sjukdomar
- Övriga sjukdomar inom
diagnosgruppen (M00-M99)


Andel med respektive diagnos

Kommuner och landsting




Andel med respektive diagnos

Svenskt Näringsliv/LO (arbetare i privat sektor)




Risk (antal långa sjukfall fall per 1000 sysselsatta), att drabbas av ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos.

Fördelat på yrkesgrupp och kön, 2015-2016. **Kommuner och landsting**




Risk (antal långa sjukfall fall per 1000 sysselsatta), att drabbas av ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos.


Fördelat på yrkesgrupp och kön, 2015-2016. **Svenskt Näringsliv/LO**



Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2015 och 2016. Kommuner och landsting.




Antal långa sjukfall med en psykisk diagnos per 1000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2015 och 2016. **Svenskt Näringsliv/LO** (arbetare i privat sektor).



Medianlängd för långa sjukfall över tid

Medianlängd, dagar



Sammanfattning allvarliga arbetsskador

- Antalet allvarliga arbetsolyckor är oförändrade jämfört med föregående år
 - 2,5 olycksfall per 1000 sysselsatta
 - Högre risk för olycksfall bland äldre åldersklasserna
 - Yrken inom bygg har högre risk än genomsnittet
- Orsaker till olycksfall i arbetet
 - Fallolyckor är vanligast
 - Därefter lastning och lossning, maskinolyckor och hot, våld, rån
- Psykiska diagnoser utgör en allt större del av kvinnornas godkända arbetssjukdomar

Sammanfattning långvarig sjukfrånvaro

- Antalet långa sjukfall fall per 1 000 sysselsatta 2016 var 22,7 per 1000 sysselsatta inom sektorn SN/LO och 29,7 per 1000 sysselsatta inom KL-sektorn
- Sjukfrånvaron har minskat i båda sektorerna, minskningen drivs huvudsakligen av personer över 35 år
- Äldre har generellt sett fler sjukfall per 1 000 sysselsatta än unga
- Kvinnor har generellt sett fler sjukfall per 1 000 sysselsatta än män
- Psykiska diagnoser som andel av den långvariga sjukfrånvaron ökar och psykiska diagnoser är vanligast i alla grupper utom män inom avtalsområdet SN/LO där muskuloskeletala diagnoser dominerar
- Medianlängden för långa sjukfall har minskat